

Документ подписан электронной подписью

Полушкина Зульфия Рафиковна

Заведующий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА"

39EC45DF375EB7B8AF1E935A6332B9C0

Срок действия с 03.04.2024 до 27.06.2025

УЦ: Казначейство России

Подписано: 27.12.2024 12:34 (UTC)

Приложение 1
к приказу № 129 от 27.12.2024

**УТВЕРЖДАЮ**
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 11
Центр развития ребенка»
З.Р.Полушкина
27.12.2024

**ПРОГРАММА (ПЛАН)
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
при осуществлении образовательной деятельности
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 11 Центр развития ребенка»
на 2025 год**

1. Паспорт программы

Характеристика объекта	
Полное и сокращенное наименование:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» (МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»)
Тип объекта:	Дошкольная образовательная организация
Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация	1. Образование дошкольное 2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 3. Образование дополнительное детей и взрослых
Юридический адрес:	238050, Калининградская область, город Гусев, улица Сапёрная, 10
Фактический адрес:	238050, Калининградская область, город Гусев, улица Сапёрная, 10
Характеристика здания	
Тип строения	нежилое двухэтажное здание
Площадь	2 158,3 кв.м
Оборудование	• Оборудование на пищеблоке: – электрическая плита ПЭ 0,48 ШП (1 шт.) – котел пищеварочный КПЭМ – 60 – ОР – котел пищеварочный КПЭМ – 100 – ОР – пароконвектомат TATRA TPI – мясорубка МИМ – 300М (2 шт.) – машина кухонная универсальная – электросковорода – холодильник Atlant XM 2822 – холодильник STINOL – шкаф холодильный средней температурный – электрический бойлер (1 шт.) • Оборудование в прачечной: – стиральные машины (5 шт.) – электрический бойлер (1 шт.) • Оборудование в группах: – посудомоечная машина HANZA (6 шт.) – посудомоечная машина BOSCH (2 шт.) – электрические бойлеры (12 шт.) • Оборудование офисное: компьютер 8 шт.), сканер (4 шт.), принтер (7 шт.), • Оборудование для проведения учебной деятельности – технические средства: проектор (2 шт.), мини-проектор (1 шт.), ноутбуки для образовательного процесса (35 шт.), музыкальный центр (2 шт.), телевизор (20 шт.: в групповых помещениях 17 шт., в фойе – 1 шт., в мини-музее «Наш город Гусев – 1 шт., в кабинете познавательного развития «СтартУм» - 1 шт.);

	– интерактивное оборудование: «Сенсорная панель «Престиж»», «Интерактивный образовательный модуль «Играй и развивайся»», «Настенный логопедический интерактивный комплекс», учебно-игровой терминал «Медвежонок», Логопедический стол-комплекс
Характеристика инженерных систем	
Освещение	естественное и искусственное
Система вентиляции	естественная, приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная, от городской сети
Система водоснабжения	<i>холодная централизованная</i> (установлены электрические бойлеры для горячего водоснабжения)
Система канализации	подключено к городской сети канализации

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

3. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/ п	Должность	Функции	Распорядительный акт о возложении функций
1	Заведующий	- общий контроль за соблюдением санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; - организация плановых медицинских осмотров работников; - организация профессиональной подготовки и аттестации работников; - разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений	Приказ № 45-к от 25.03.2024
2	Заместитель заведующего по АХР	- контроль за соблюдением санитарных требований к содержанию помещений и территории; - организация лабораторно-инструментальных исследований; - ведение учетной документации; - разработка мероприятий и контроль по устранению выявленных нарушений; - контроль охраны окружающей среды	Приказ № 01 от 04.01.2002
3	Старший воспитатель	- контроль за соблюдением санитарных требований во время организации режима дня, учебных занятий, к оборудованию в помещениях во время работы с воспитанниками - разработка мероприятий и контроль за выполнением мер по устранению	Приказ № 04 от 06.03.2023

		выявленных нарушений	
	Медицинская сестра ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ», закрепленная за учреждением	– контроль за прохождением персоналом медицинских осмотров и наличием у него личных медицинских книжек; – медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников; – контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников; – ведение учета и отчетности по производственному контролю; – контроль организации питания; – отслеживание витаминизации блюд; – ведение учетной документации	Договор ГБУЗ КО «Гусевская центральная больница» от 14.10.2024

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (количество замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха	1 раз в год в холодный период	Помещения для воспитанников (1 точка)	СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, МУК 4.3.2756-10	Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля
		Скорость движения воздуха				
		Относительная влажность воздуха				
2	Освещенность	Исследование искусственной освещенности	1 раз в год. При наличии жалоб – в темное время суток	Помещения для воспитанников (1 точка)	СанПиН 1.2.3685-21, МУК 4.3.2812-10.4.3	Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля
3	Песок в детских песочницах	Исследования песка на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Май-сентябрь (по утвержденному графику)	по 1 пробе из 12 песочниц	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.2.3215-14 Договор ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в г. Гусев» № Г – 206 д/1 от 19.12.2024	Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля
		Санитарно-химический контроль и радиологический анализ	Май	1 проба вновь завезенного песка	Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (по согласованию)	Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля

4	Контроль санитарного фона и пищевой продукции	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП, паразитологические исследования)	по предписаниям			Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля
5	Исследования питьевой воды	Бактериологические исследования	1 раз в год и внепланово (после ремонта систем водоснабжения, по предписанию)	Питьевая вода из разводящей сети помещений	СанПиН 1.2.3685-21	Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля
6	Исследования пищевой продукции	Микробиологические исследования	Согласно утвержденному графику	Готовые блюда	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 Договор ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в г. Гусев» № Г – 206 д от 19.12.2024	Протокол, журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля
		Санитарно-химические исследования	Согласно графику доставки проб	– Калорийность обеда из 3-х блюд – Определение витамина «С» в готовых блюдах		

5. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации

№ п/п	Должности	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	Заведующий	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
2	Главный бухгалтер, бухгалтер	2	1 раз в год	1 раз в 2 год
3	Воспитатели	16	1 раз в год	1 раз в 2 года
4	Музыкальный руководитель	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
5	Инструктор по физической культуре	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
6	Учитель-логопед, учитель-дефектолог	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
7	Младший воспитатель	11	1 раз в год	1 раз в год
8	Работники пищеблока	4	1 раз в год	1 раз в год
9	Технический персонал	8	1 раз в год	1 раз в 2 года

6. Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию

6.1. Работа:

№ п/п	Показатель	Профессия	Документ
1	Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течении рабочего дня (смены)), % смены Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Шеф-повар	Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 09.04.2020 № 36и/4
2	Микроклимат и тяжесть трудового процесса	Повар	Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 09.04.2020 № 36и/2
3	Тяжесть трудового процесса	Кухонный рабочий	Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 09.04.2020 № 36и/5
4	Тяжесть трудового процесса	Младший воспитатель	Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 29.06.2021 № 570а/2

6.2. Деятельность:

№ п/п	Деятельность	Документ
1.	Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Устав МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»
2.	Присмотр и уход за детьми	Лицензия от 30.12.2016 г., серия 39Л01 № 0000985, регистрационный номер ДДО - 1703. Лицензия бессрочная.

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

Объект контроля	Показатели	Основание	Срок	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Кратность и качество уборки	СП 2.4.3648-20	Ежедневно (утром и вечером)	Заместитель заведующего по АХР
Санитарное состояние помещений и оборудования	Кратность и качество: – текущей уборки;	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП	Ежедневно (в течение дня)	Заместитель заведующего по АХР
	– генеральной уборки	3.1/2.4.3598-20	Ежемесячно по графику	Медицинская сестра,
Обращение со ртутьсодержащими лампами и медицинскими отходами	Вывоз ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов	Федеральные законы от 21.11.2011 № 323-ФЗ, от 24.06.1998 № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21	По мере необходимости	Спецорганизация, у которой есть лицензия на вывоз медицинских отходов класса Д, а также на вывоз отходов 1 класса опасности
Санитарное состояние хозяйственной площадки	Вывоз ТКО и пищевых отходов	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21	2 раза в неделю	заместитель заведующего по АХР
	Очистка хозяйственной площадки	СанПиН 3.5.2.3472-17	2 раза в неделю	Дворник
Рабочие	Содержание	СанПиН	Ежедневно	Медицинский

растворы дезсредств	действующих веществ дезинфицирующих средств	2.3/2.4.3590- 20, СП 2.4.3648-20		работник
Акарицидная (противоклеще вая) обработка	Уничтожение клещей	Договор ООО «Дезконтроль» № 2424 от 11.01.2024	3 раза	Заместитель заведующего по АХР
Дезинсекция	Уничтожение насекомых	СанПиН 3.5.2.3472-17 Договор ООО «Дезконтроль» № 2424 от 11.01.2024	Согласно договору 1 раз в квартал	Заместитель заведующего по АХР
Дератизация	Уничтожение грызунов	СП 3.5.3.3223- 14 Договор ООО «Дезконтроль» № 2424 от 11.01.2024	Визуальный контроль	Заместитель заведующего по АХР
			Ежемесячно, согласно договору	Заместитель заведующего по АХР
Освещенность территории и помещений	– наличие и состояние осветительных приборов;	СП 2.4.3648- 20	Визуальный контроль еженедельно	Заместитель заведующего по АХР
	– наличие, целостность и тип ламп			
Микроклимат помещений	– температура воздуха	СП 2.4.3648- 20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно по графикам	Заместитель заведующего по АХР
	– кратность проветривания			
	– влажность воздуха (кладовая продуктов)		Ежедневно	Кладовщик
Песок в песочницах	– состояние песка	СП 2.4.3648- 20, СанПиН 1.2.3685-21	Визуально, после каждой прогулки	Воспитатели всех возрастных групп
	– наличие крышки на песочнице			
Входной контроль поступающей продукции и товаров	– наличие документов об оценке соответствия (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648- 20, ТР ТС 007/201	Каждая партия	Кладовщик
	– соответствие упаковки и маркировки товара требованиям действующего законодательства и нормативов (объем информации, наличие			

	текста на русском языке и т.д.)			
	– соответствие товара гигиеническим нормативам и санитарным требованиям (наличие загрязняющих веществ, возможность контакта с дезинфицирующими средствами и т.д.)			

Контроль организации питания.
Контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления

Закупка и приемка пищевой продукции и сырья	– качество и безопасность поступивших продуктов и продовольственного сырья; – условия доставки продукции транспортом	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Каждая партия	Кладовщик, ответственный за работу в ФГИС «Меркурий», ГИС «Честный знак»
Хранение пищевой продукции и продовольственного сырья	– сроки и условия хранения пищевой продукции	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно	Кладовщик
	– температура и влажность на складе		Ежедневно	Кладовщик, повар
	– температура холодильного оборудования			
Приготовление пищевой продукции	– соблюдение технологии приготовления блюд по технологическим документам	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Каждый технологический цикл	Шеф-повар, повар
	– температура готовности		Каждый цикл	
Готовность блюд	– соблюдение сроков хранения	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно	Шеф-повар, повар
	– соблюдение условий хранения		Каждый цикл	Шеф-повар, повар
Оформление	– соблюдение санитарных требований	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно	Мастер

	– состояние оборудования, инвентаря и посуды – обработка инвентаря для сырой готовой продукции			Медицинская сестра, заместитель заведующего по АХР
Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности				
Мебель и оборудование	Оценка соответствия мебели росто-возрастным особенностям детей и ее расстановка	СП 2.4.3648-20	2 раз в год, сентябрь, май	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Медицинская сестра
	Маркировка мебели в соответствии с ростовыми показателями	СП 2.4.3648-20	постоянно	Воспитатели всех возрастных групп
Показатели образовательного процесса	Режим дня групп	СП 2.4.3648-20	постоянно	Старший воспитатель Воспитатели всех возрастных групп
Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья воспитанников				
Здоровье	Утренний прием детей, термометрия	СП 2.4.3648-20	Ежедневно	Воспитатели
	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	Медицинская сестра
	Осмотр воспитанников на педикулез	СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.2.3215-14	1 раз в неделю	Медицинская сестра, воспитатели всех возрастных групп
Профилактика заболеваний	Оздоровление	СП 2.4.3648-20	Июнь, июль, август	Медицинская сестра, воспитатели всех возрастных групп
	Проведение	Программа	По	Заведующий

	ограничительных мероприятий	мероприятий	предписания м контролирующих органов	
Контроль соблюдения личной гигиены, здоровья и обучения работников				
Состояние здоровья работников пищеблока	Количество работников с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно до начала рабочей смены работников пищеблока	Медицинская сестра
Гигиеническая подготовка работников	Обучение и аттестация работников пищеблока	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежегодно	Заведующий
	Обучение и аттестация работников (кроме работников пищеблока)		Один раз в два года	

8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (пищеблок)	Ежедневно	Шеф-повар
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (кладовая)	Ежедневно	Кладовщик
Гигиенический журнал	Ежедневно перед началом рабочей смены работников	Медицинская сестра
График выдачи (смены) кипяченой воды (при отсутствии питной бутилированной воды)	Не реже 1 раза каждые 3 часа	Повара, младшие воспитатели
Журнал учета инфекционных заболеваний детей	По факту	Медицинская сестра
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Заместитель заведующего по АХР
Журнал осмотра воспитанников на педикулез	Еженедельно	Медицинская сестра
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Медицинская сестра
Личные медицинские книжки работников		

Журнал визуального осмотра территории	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
Журнал визуального осмотра за техническим состоянием детских игровых площадок	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР Заместитель заведующего по ВМР
Журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля	По факту	Ответственные
Протоколы лабораторных испытаний	По факту	Заместитель заведующего по АХР

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Плановое прекращение подачи водопроводной воды более 3 часов	• прекращение работы пищеблока; • сокращение рабочего дня; • организация подвоза воды для технических целей; • обеспечение запаса бутилированной минеральной воды
2.	Возникновение заболеваний: педикулез и др. – 5 и более случаев	• ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; • проветривание; • наблюдение за детьми, контактирующими с заболевшими; • реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещении, где находятся дети
3.	Возникновение эпидемии сальмонеллез, вирусный гепатит В, С – 3 случая и более; ветряная оспа, грипп и др. – 5 и более случаев	• введение карантина; • реализация мероприятий по профилактике заболеваний
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	• приостановление деятельности до ликвидации аварии; • вызов специализированных служб

5.	Неисправная работа холодильного оборудования	• прекращение работы пищеблока; • сокращение рабочего дня; • использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов
6.	Пожар	• вызов пожарной службы; • эвакуация; • приостановление деятельности

Программу разработали:

Хворостяная Н.В.

Костюхова С.Н.

Карпченко Н.Н.

ав
ск
из

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

старший воспитатель

юрист